

Krbová vložka z oceli KRATKI NADIA 14 kW Ø 200 zvedací dveře samozavírací dvířka

SKU: NADIA/14/G/BA1 EAN: 5903751150008



Technická data

Obecné údaje

Verze	Jednoduchá gilotina
Jmenovitý výkon (kW)	14
Rozsah topného výkonu (kW)	6.5 - 17.0
Tepelná účinnost (%)	80
Teplota spalín (oC)	245
Optimální délka polena (mm)	350
Maximální délka sochoru (cm)	50
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm ²)	≥700
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm ²)	≥900
průměr výstupu spalín	200
Průměr nasávacího otvoru (mm)	120
Barva	Černá
UZAVŘENÍ	Ano
Dokončovací materiál	Ocel
Otevírání dveří	Nahoru

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty	KRATKI PRO, Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2
-------------	--

Fyzikální parametry

Šířka (cm)	116.2
Výška (cm)	124.8
Hloubka (cm)	47.8
váha (kg)	281.1

Energetická účinnost

Energetická třída	A
EEI	105
Sezónní energetická účinnost (%)	70
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	14
Emise CO (při 13 % O ₂) ≤ udávají v %	0.087
Emise CO (mg/m ³)	1093
Emise pylu (mg/m ³)	37
Emise NO _x (mg/m ³)	90
Emise OGC (mg/m ³)	43
Hmotnostní průtok spalín (g/s)	13.8

Další informace

Vybavení	Dekoratívni skleněné sklo, Načítání spalovací komory, Příjem vzduchu
FRONTA	Ocelová přední strana s hedvábným sklem
Typ paliva	Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)
počet kusů v balení.	1
EAN	5903751150008

